



*Lastra argento 925%
con finitura oro deposito*



cm 36

C.453-36/SS.97 K
anche nero



cm 24

C.573-24/SS.178 K
nero



cm 24

C.573-24/SS.178 K
mogano

La Ditta CIPOLLETTI CLAUDIO sin dagli inizi ha accuratamente scelto i propri collaboratori per garantire alla clientela un prodotto artistico e di qualità.

Il modello dei vari articoli è concepito e creato in plastilina dallo scultore per poi essere realizzato con processo di fusione in lega metallica.

L'oggetto ottenuto viene limato a mano per togliere le eventuali imperfezioni della fusione e successivamente sottoposto ad un trattamento galvanico che con la doratura l'argentatura o la bronzatura conferisce all'oggetto ulteriore pregio. Le fasi della brunitura per il pezzo dorato e della spazzolatura per il pezzo argentato o bronzato, attribuiscono all'articolo uno scrupoloso perfezionamento che lo rende esclusivo.

L'ultima fase della lavorazione è la "zaponatura" che è un trattamento superficiale protettivo a base di vernice trasparente ad alta resistenza che serve a garantire la massima protezione nel tempo e la qualità del prodotto.



Finitura
dorata



Finitura
bronzata



Finitura
argentata



cm 14

S.242 AG



cm 19,5

S.245 AG
resina



cm 10

S.230 BRO



cm 9

S.261 DO



cm 8

S.240 AG



cm 6

S.239 AG



cm 4,5

S.270 AG


AG argentato

DO dorato

BRO bronzato



cm 22,5

S.241 AG
resina

cm 29

S.167 AG
resina

AG argentato

DO dorato

BRO bronzato



cm 14,5

S.248 AG



cm 10

S.247 DO



cm 9

S.259 AG



cm 7,5

S.260 BRO



cm 14

S.235 AG



cm 14

S.262 AG

AG argentato

DO dorato

BRO bronzato



cm 10

S.211 AG



cm 11

S.280 AG



cm 12

S.234 AG



cm 18

S.238 AG
resina

cm 11,5

S.303 AG



cm 10,5

S.300 AG



cm 5,5

S.105 AG



cm 10

S.236 AG



cm 14

S.243 AG

AG **argentato**DO **dorado**BRO **bronzato**



cm 16

94 AG



cm 8,5

S.313 AG



cm 8

S.188 AG



cm 12

S.244 AG



cm 6,2

S.304 AG



cm 6

S.305 AG



cm 5,3

S.306 AG

AG argentato

DO dorato

BRO bronzato



cm 15

S.338 AG



cm 14

S.337 AG

AG argentato

BRO bronzato



cm 11

S.336 OT



cm 10

S.335 AG



cm 8

S.333 AG



cm 7

S.332 AG



cm 22,5

C.358-22,5/S.240 DO



cm 29

C.358-29/S.230 DO



cm 29

C.358-29/S.211 AG



cm 24

C.358-24 S/S.240 AG



cm 29,5

C.358-29 S/S.230 AG



cm 29,5

C.358-29 S/S.211 DO



S.201-13 AG



S.201-13 DO



S.201 AG



S.201 DO



S.202/1



S.202/2



S.202/3




S.202/4



cm 24

C.647-24 DO-AG/S.300 AG



cm 24

C.647-24 AG/S.230 AG



cm 24

C.647-24 DO



cm 13

C.647-13 AG/S.304 AG



cm 13

C.647-13 DO/S.304 DO



cm 13

C.647-13 DO/S.305 AG



cm 13

C.647-13 AG

placche cm 3,6



cm 12,5

C.638-12,5/4 AG



1



2



3



4



5



6



cm 16,5

C.638-16,5/3 AG



cm 20

C.638-20 S/1 AG



cm 16

C.638-16 S/2 AG



cm 16,5

C.670-16,5 MO/S.313 + S.314 DO



cm 28

C.668-28 AG/S.313 + S.314 AG



cm 13

C.668-13 AG/S.313 + S.314 AG



C.667-25 MO/S.303 AG
mogano



C.655-23,5 DO/S.303 DO



C.655-23,5 AG/S.303 AG

altri corpi disponibili:
S.304 - S.305 - S.306
o croce senza corpo



C.660-13,5 DO/S.304 DO



C.660-13,5 AG/S.305 AG



C.655-13,5 DO



C.655-13,5 AG/S.304 AG





cm 51


C.449-51 S/S.241 AG



misure disponibili:

C.219-56/167 croce cm 56 - corpo cm 29

C.449-47/S.241 croce cm 47 - corpo cm 22,5



cm 67

C.219-67/167 DO
con base

Noce



cm 16,5

C.566-16,5/S.260 DO



cm 21

C.566-21/S.259 AG

altri corpi
disponibili:
[S.211](#)



cm 25

C.566-25/S.247 AG



cm 35

C.566-35/S.248 DO



C.566-18 S/S.260 cm 18
C.566-23 S/S.259 cm 23
C.566-28 S/S.247 cm 28
C.566-38 S/S.248 cm 38



cm 48

C.203-48 S/S.245 DO



cm 43,5


C.203-43,5/S.245 AG



cm 35

C.203-35/S.262 DO

altri corpi
disponibili:
S.235
S.242
S.243



cm 30

C.203-30/S.234 DO

altri corpi
disponibili:
S.303



cm 25

C.296-25/S.230 AG

altri corpi
disponibili:
S.236
S.280



cm 21

C.178-21/S.261 DO

altri corpi
disponibili:
S.211



cm 16

C.433-16/S.240 AG



cm 12

C.434-12/S.239AG



cm 10

C.297-10/S.270 AG

altri corpi
disponibili:
S.105



C.178-23 S/S.261 DO



C.433-18 S/S.240 AG



C.434-13 S/S.239 DO



C.297-13 S/S.270 AG

altri corpi
disponibili:
S.105

Mogano



C.203-38 S/S.262 DO

altri corpi
disponibili:
S.235
S.242
S.243



C.203-30 S/S.234 AG

altri corpi
disponibili:
S.303



C.296-28 S/S.230 AG

altri corpi
disponibili:
S.236
S.280
S.230

Olivo



C.575-25/S.230 DO

altri corpi
disponibili:
S.247
S.236
S.280
S.300



C.575-20/S.261 AG

altri corpi
disponibili:
S.236
S.259



C.575-17/S.240 DO

altri corpi
disponibili:
S.260



C.297-10 OL/S.270 DO

altri corpi
disponibili:
S.105



C.575-12/S.239 DO



C.575-27 S/S.230 DO

altri corpi
disponibili:
S.247
S.236
S.280
S.300



C.575-22 S/S.261 AG

altri corpi
disponibili:
S.236
S.259



C.575-20 S/S.240 AG

altri corpi
disponibili:
S.260



C.575-14 S/S.239 DO

cm 14



cm 37

altri corpi
disponibili:
S.238
S.241

C.577-37/S.245 AG



cm 26

altri corpi
disponibili:
S.235
S.242
S.243
S.262

C.577-26/S.248 DO



cm 19,5

altri corpi
disponibili:
S.211
S.247
S.280
S.300

C.577-19,5/S.230 DO



cm 17

altri corpi
disponibili:
S.260
S.188

C.577-17/S.240 AG



cm 12

C.577-12/S.239 AG



cm 9,5

C.577-9,5 S/S.270 AG



cm 13

C.577-13 S/S.239 AG



cm 19,5

C.577-19,5 S/S.230 AG



cm 17

C.577-17 S/S.240 AG



cm 49

C.576-49/S.241 AG



cm 42

C.576-42/S.245 AG



cm 42

C.576-42/S.238 AG



cm 34

C.576-34/S.242 AG

altri corpi
disponibili:
S.243
S.248
S.262
S.235



cm 25

C.576-25/S.230 AG

altri corpi
disponibili:
S.247
S.236
S.280
S.300



cm 12

C.576-12/S.239 AG



cm 17

C.576-17/S.240 AG

altri corpi
disponibili:
S.260



cm 20


C.576-20/S.261 DO

altri corpi
disponibili:
S.236
S.259



cm 35

C.729-35/S.242 AG



cm 30

C.729-30/S.234 AG



cm 25

C.729-25/S.230 AG



cm 21

C.729-21/S.261 AG



cm 16

C.729-16/S.240 AG




cm 12

C.729-12/S.239 AG



cm 35

C.728-35/S.242 AG



cm 30

C.728-30/S.234 AG



cm 25

C.728-25/S.230 AG



cm 21

C.728-21/S.261 AG



cm 16

C.728-16/S.240 AG



cm 12

C.728-12/S.239 AG



cm 36,5

C.537-36,5/S.262 AG



cm 36,5

C.537-36,5/S.242 DO



cm 36,5

C.537-36,5/S.248 DO



cm 25

C.537-25/S.230 DO



cm 18

C.537-18/S.240 DO



cm 14

C.537-14/S.239 DO



cm 10

C.537-10/S.270 AG

altri corpi
disponibili:
[S.105](#)



C.537-16 S/S.239 DO



C.537-20 S/S.240 AG



C.537-28 S/S.230 AG



C.537-38 S/S.262 AG



C.537-38 S/S.242 DO



cm 19,5

C.577-19,5/S.244 AG
olivo

cm 25

C.575-25/S.244 AG
olivo

cm 25

C.204-25/S.244 AG
mogano + pino

cm 25

C.506-25/S.244 AG
noce

cm 27

C.506-27 S/S.244 AG
noce



cm 21

C.178-21/S.188 AG
noce



cm 21

C.75-21/S.188 AG
noce




cm 20

C.576-20/S.188 BRO N
olivo



cm 16

C.227-16/S.188 AG
noce



cm 18

C.227-18 S/S.188 AG
noce



cm 16

C.436-20 NI/S.188 AG



cm 19

1119 BP/S.188 AG



cm 31

C.744-31/S.338 AG



cm 27

C.744-27/S.337 AG



cm 23

C.744-23/S.336 AG



cm 16

C.744-16/S.333 AG



cm 12

C.744-12/S.332 AG



cm 19

C.744-19/S.335 AG



cm 21,5

C.82 AG noce



cm 21,5

C.82 DO noce



cm 20

C.696-20/S.261 AG
rovere



cm 25

C.696-25/S.230 AG
rovere



cm 45

C.748-45/S.245 DIPINTO



cm 45

C.748-45/S.245 ORO



cm 29,5

C.661-29,5/P12
corpo dipinto



cm 25

C.720-25/S.230 AG
olivo - wengè



cm 21

C.721-21/S.261 DO
olivo - paduk



cm 16

C.721-16/S.240 AG
olivo - paduk



cm 25

altri corpi
disponibili:
S.230
S.280
S.236
S.247

C.617-25/S.300 AG



cm 21

altri corpi
disponibili:
S.259

C.617-21/S.261 AG



cm 16

altri corpi
disponibili:
S.260

C.617-16/S.240 DO



cm 21

altri corpi
disponibili:
S.240
S.259

C.617-23 S/S.261 DO



cm 28

altri corpi
disponibili:
S.236
S.280
S.300
S.247

C.617-28 S/S.230 AG

Noce + Alluminio



cm 35

altri corpi
disponibili:
S.235
S.242
S.243
S.248

C.202 AL-35/S.262 AG



cm 30

C.202 AL-30/S.234 DO



cm 25

altri corpi
disponibili:
S.247
S.236
S.280
S.300

C.296 AL-25/S.230 DO



cm 12

C.435 AL-12/S.239 AG



cm 16

altri corpi
disponibili:
S.260
S.188

C.433 AL-16/S.240 DO



cm 21

altri corpi
disponibili:
S.259
S.236

C.178 AL-21/S.261 DO



cm 28

altri corpi
disponibili:
S.236
S.280
S.300
S.247

C.296 AL-28 S/S.230 DO



cm 23

altri corpi
disponibili:
S.259
S.236

C.178 AL-23 S/S.261 AG



cm 18

altri corpi
disponibili:
S.260

C.433 AL-18 S/S.240 DO



cm 13

C.435 AL-13 S/S.239 AG



cm 25

altri corpi
disponibili:
[S.247](#)
[S.236](#)
[S.280](#)
[S.300](#)

C.296-25/S.230 AG MOP



cm 21

altri corpi
disponibili:
[S.236](#)
[S.259](#)

C.178-21/S.261 AG MOP



cm 12

C.435-12/S.239 DO MOP



cm 16

altri corpi
disponibili:
[S.260](#)

C.433-16/S.240 AG MOP



cm 18

altri corpi
disponibili:
[S.260](#)

C.433-18 S/S.240 AG MOP

Imitazione Madreperla



cm 25

C.620-25/S.230 DO
avorio

altri corpi
disponibili:
[S.280](#)



cm 21

C.620-21/S.261 DO
avorio



cm 18,5

C.620-18,5/S.240 DO
avorio

altri corpi
disponibili:
[S.188](#)



cm 16,5

C.620-16,5/S.239 DO
avorio

altri corpi
disponibili:
[S.304](#)



cm 25

C.620-25/S.310 DO + 50
avorio

cm 25

C.620-25/S.310 AG
avorio

cm 21

C.620-21/S.309 DO
avorio

cm 21

C.620-21/S.309 AG + 25
avorio

Croci in metallo



C.564-35 NI/S.248 DO



C.564-35 DO/S.262 AG



C.564-35 CF/S.242 DO



C.564-16 NI/S.260 AG



C.564-20 DO/S.259 DO



C.564-24 CF/S.247 AG



C.436-11 NI/S.270 AG



880-25 CF/S.230 AG



C.436-20 CF/S.240 DO



C.436-14 CF/S.239 AG



967 NI/S.105 AG



C.436-14 CF/S.239 DO



C.436-14 DO/S.239 AG



C.436-14 NI/S.239 DO



cm 27,5

C.564-27,5 NI/S.280 AG



cm 27,5

C.564-27,5 NI/S.230 DO



cm 25

880-25 CF/S.300 DO



cm 25

880-25 NI/S.240 AG



cm 25

880-25 DO/S.236 DO

Croci in metallo



C.436-20 DO
+ 2 anelli + 50



C.436-20 DO/S.240 DO
+ 2 anelli + 50



C.436-14 DO
+ 2 anelli



C.436-20 NI
+ 2 anelli



C.436-20 NI/S.240 AG
+ 2 anelli



C.436-14 NI
+ 2 anelli + 25

Croci in metallo



C.437-14 DO/S.239 AG



C.437-14 NI/S.239 DO



C.437-14 CF/S.239 DO



C.437-20 DO/S.240 DO



C.437-20 NI/S.240 AG



C.437-20 CF/S.240 AG

Croci in metallo

cm 25

C.308 NI/S.230 AG



cm 25

880-25 DO/S.230 DO+S.311 DO



cm 25

880-25 NI/S.312 AG



cm 26

873 NI/S.230 AG+S.312 AG-BP



cm 20

C.436-20 NI/S.240 AG+S.312 AG



cm 20

C.436-20 DO/S.312 DO

Croce di San Benedetto



cm 20

1340 DO-SM
metallo smaltato



cm 20

1340 NI-SM
metallo smaltato



cm 20

1340 DO



cm 20

1340 NI



cm 20

C.601-200 SM/S.240 AG
olivo



cm 20

C.601-200 SM/S.240 DO
olivo



cm 20

C.601-200/S.240 AG
olivo



cm 20

C.601-200/S.240 DO
olivo

C.694-27,5/S.230AG



cm 7,1

MM71 NERO AG + anello



cm 7,1

MM71 DO + anello



cm 7,1

MM71 NI + anello



05 SOA + anello



05 SNA + anello



05 SNNA + anello



cm 8

MM83 + anello



cm 8

MM80 NI olivo + anello



cm 8

MM80 DO olivo + anello



Croce di San Benedetto



MM55 NI SM + anello



MM 55 DO SM + anello



MM 54 NI SM + anello



MM 54 DO SM + anello



MM40 OSS. ROSSO
+ anello



MM40 DO BLU
+ anello



MM27 OSS. + anello



MM18 DO SM NERO
+ anello



MM18 OSS. SM VERDE
+ anello



MM80 BMC SM



MM45 BMC SM



1382-34 MM OX SM
+ anello



1382-34 MM DO SM
+ anello



1382-34 MM OX
+ anello



1382-25 MM OX SM
+ anello



1382-25 MM DO SM
+ anello



1382-25 MM DO
+ anello



1382-25 MM OX
+ anello



1382-18 MM OX SM
+ anello



1382-18 MM DO SM
+ anello



1382-18 MM DO
+ anello



1382-18 MM OX
+ anello



1382-95 MM OX + base



1382-95 MM DO SM + base



1382-95 MM OX SM + base



1382-86 MM DO SM + anello

1382-86 MM OX + anello

1382-86 MM OX SM + anello





1382-47 MM OX


1382-47 MM DO SM + anello

1382-47 MM OX SM + anello

- S. Damiano 1 - cm 5,9x8,2
- S. Damiano 2 - cm 10,2x13,9
- S. Damiano 3 - cm 12,5x17
- S. Damiano 4 - cm 15x20,5
- S. Damiano 5 - cm 17,4x23,7
- S. Damiano 6 - cm 28x39
- S. Damiano 7 - cm 50x67,7
- S. Damiano 8 - cm 70,6x96,5
- S. Damiano 9 - cm 85x120
- S. Damiano 10 - cm 96x133



- S. Damiano 1 OR - cm 8,2x6x0,5
- S. Damiano 2 OR - cm 14x10x0,5
- S. Damiano 4 OR - cm 20x15x0,8
- S. Damiano 5 OR - cm 24x17,5x0,8
- S. Damiano 6 OR - cm 39x29x1,4
- S. Damiano 7 OR - cm 69x50x3,5



- S. Damiano 1 OR BASE - cm 9x6x0,5
- S. Damiano 2 OR BASE - cm 15x10x0,5



S. Damiano 2 D OR - cm 11x15,5x10
 S. Damiano 4 D OR - cm 21,9x16,2x11
 S. Damiano 5 D OR - cm 25,4x18,7x11
 S. Damiano 6 D OR - cm 30x41x10



C.659-22,5
 C.659-26
 C.659-42,5